

F. Bender Handels AG  
Fabrikweg 2, 8306 Brüttisellen  
Telefon 01-833 11 22, Telefax 01-833 18 81  
[www.bender-handel.ch](http://www.bender-handel.ch)  
E-Mail: [info@bender-handel.ch](mailto:info@bender-handel.ch)  
Holzbearbeitungsmaschinen  
Ersatzteile  
Reparaturen

## **Schuko - Perfekte Oberflächenbehandlung durch optimale Schleifstaubabsaugung**

### **534100 Octopus 10**

abgesaugter Arbeitstisch für den stationären Anschluss

an die Absaugung: 140 mm D  
Masse : L 1280 mm, B 1000 mm  
Arbeitsfläche : 1000 x 1000 mm  
Tischhöhe : verstellbar von 700 – 1000 mm  
Volumenstrom: 1219 cbm/h  
Gewicht: ca. 120 kg

**Octopus 10, exkl. MWST**

**CHF 2'750.00**

### **534200 Octopus 20**

abgesaugter Arbeitstisch für den stationären Anschluss

an die Absaugung: 160 mm D  
Masse : L 2280 mm, B 1000 mm  
Arbeitsfläche : 2000 x 1000 mm  
Tischhöhe : verstellbar von 700 – 1000 mm  
Volumenstrom: 1592 cbm/h  
Gewicht: ca. 160 kg

**Octopus 20, exkl. MWST**

**CHF 2'950.00**

### **534300 Octopus 30**

abgesaugter Arbeitstisch für den stationären Anschluss

an die Absaugung: 200 mm D  
Masse : L 3280 mm, B 1000 mm  
Arbeitsfläche : 3000 x 1000 mm  
Tischhöhe : verstellbar von 700 – 1000 mm  
Volumenstrom: 2487 cbm/h  
Gewicht: ca. 200 kg

**Octopus 30, exkl. MWST**

**CHF 3'150.00**

**Optionen:**

**534400 Mehrpreis für mechanische Höhenverstellung CHF 1'290.00**

**534500 Mehrpreis für motorische Höhenverstellung CHF 2'180.00**

**Vakuum-Spanneinrichtung für Arbeitstisch Octopus**

bestehend aus:

- 1 pneum. Vakuumerzeuger mit Filter,
  - 2 Saugplatten 100 x 300 mm,
  - 2 Anschlüsse mit Absperreinrichtung für Vakuum-Spanneinrichtung, Schalter für Vakuumerzeuger sowie dem erforderlichen Anschlusszubehör,
- Saugleistung: 4 cbm/h  
erforderliche Druckluft 4 – 6 bar  
Luftverbrauch bei 4 bar: ca. 48 NL/min

Haltekraft einer Spannvorrichtung  
bei horizontalem Einsatz: 75 kg  
vertikalem Einsatz 37 kg

**Vakuum-Spanneinrichtung, exkl. MWST CHF 1'050.00**

**Spezialsaugpistole mit Schlauch und Abzweig (Durchmesser angeben), exkl. MWST CHF 265.00**

**Lieferpauschale Richtpreis, exkl. Ablad CHF 450.00**

**Preis exkl. MWST**



**2017**

**www.bender-handel.ch**

- 532200 Umluft-Schleifstaub-Absaugtisch Typ SAT-S mit**  
 Motorleistung: 1,5 kW, 400V,50 Hz.  
 Volumenstrom: 4.300 m<sup>3</sup>/h.  
 Filterfläche: 4,4 m<sup>2</sup>  
 Abreinigung: mechanisch über Handhebel außen.  
 Arbeitshöhe: 830 mm,  
**Arbeitsfläche: 975 x 2100 mm inkl. Randabsaugung.**  
**Arbeitsfläche: 905 x 1950 mm ohne Randabsaugung.**  
 Lackierung: RAL 9001.  
 Gewicht: ca. 265 kg.  
**Schleifstaub-Absaugtisch Typ SAT-S, exkl. MWST CHF 6'520.00**
- 532400 Umluft-Schleifstaub-Absaugtisch Typ SATp-S mit**  
 Motorleistung: 2,5 kW, 400V,50 Hz.  
 Volumenstrom: 4.300 m<sup>3</sup>/h.  
 Filterfläche: 17,6 m<sup>2</sup>  
 Abreinigung: Druckluft-Jet-Abreinigung über Handtaster außen,  
 (Druckluftanschluss 6 bar erforderlich)  
 Arbeitshöhe: 830 mm,  
**Arbeitsfläche: 975 x 2100 mm inkl. Randabsaugung.**  
**Arbeitsfläche: 905 x 1950 mm ohne Randabsaugung.**  
 Lackierung: RAL 9001.  
 Gewicht: ca. 265 kg.  
**Schleifstaub-Absaugtisch Typ SATp-S, exkl. MWST CHF 8'140.00**
- 532300 Umluft-Schleifstaub-Absaugtisch Typ SAT-L mit**  
 Motorleistung: 1,5 kW, 400V,50 Hz.  
 Volumenstrom: 4.650 m<sup>3</sup>/h.  
 Filterfläche: 5,6 m<sup>2</sup>  
 Abreinigung: mechanisch über Handhebel außen.  
 Arbeitshöhe: 830 mm,  
**Arbeitsfläche: 975 x 2700 mm inkl. Randabsaugung.**  
**Arbeitsfläche: 905 x 2560 mm ohne Randabsaugung.**  
 Lackierung: RAL 9001.  
 Gewicht: ca. 320 kg.  
**Schleifstaub-Absaugtisch Typ SAT-L, exkl. MWST CHF 7'895.00**
- 532600 Umluft-Schleifstaub-Absaugtisch Typ SATp-S mit**  
 Motorleistung: 2,5 kW, 400V,50 Hz.  
 Volumenstrom: 4.600 m<sup>3</sup>/h.  
 Filterfläche: 21,6 m<sup>2</sup>  
 Abreinigung: Druckluft-Jet-Abreinigung über Handtaster außen,  
 (Druckluftanschluss 6 bar erforderlich)  
 Arbeitshöhe: 830 mm,  
**Arbeitsfläche: 975 x 2700 mm inkl. Randabsaugung.**  
**Arbeitsfläche: 905 x 2560 mm ohne Randabsaugung.**  
 Lackierung: RAL 9001.  
 Gewicht: ca. 375 kg.  
**Schleifstaub-Absaugtisch Typ SATp-S, exkl. MWST CHF 9'330.00**

**Optionen:**

**533400 Fahreinrichtung für Schleifstaub-Absaugtisch CHF 460.00**

**Vakuum-Spanneinrichtung für Arbeitstisch SAT**

bestehend aus:

1 pneum. Vakuumerzeuger mit Filter,

2 Saugplatten 100 x 300 mm,

2 Anschlüsse mit Absperreinrichtung für Vakuum-

Spanneinrichtung, Schalter für Vakuumerzeuger sowie

dem erforderlichen Anschlusszubehör,

Saugleistung: 4 cbm/h

erforderliche Druckluft 4 – 6 bar

Luftverbrauch bei 4 bar: ca. 48 NL/min

Haltekraft einer Spannvorrichtung

bei horizontalem Einsatz: 75 kg

vertikalem Einsatz 37 kg

**Vakuum-Spanneinrichtung, exkl. MWST**

**CHF 1'050.00**

**Lieferpauschale Richtpreis, exkl. Ablad**

**CHF 450.00**

**Preis exkl. MWST**

PL Schuko Oberflächenbehandlung 31.08.2017



**2017**

**[www.bender-handel.ch](http://www.bender-handel.ch)**